

Ermetika[®]
DESIGN PASSAGES



BROCHURE
PRODOTTO
— 2024

XREVERX[®]
PORTA FILOMURO REVERSIBILE



XREVERX

XREVERX è il sistema filo muro battente che coniuga versatilità ed estetica in un'unica efficace soluzione. Composto da telaio e porta, il sistema reversibile filo muro permette con pochi semplici passaggi di personalizzare l'intera struttura in base alle proprie esigenze abitative. Permette di invertire con semplicità i versi di apertura (spingere o tirare) e passare da un'apertura a destra ad una a sinistra semplicemente ruotando il verso del telaio. Disponibile solo nelle misure standard è adattabile a qualsiasi tipo di parete, sia in muratura che in cartongesso. Offre massima libertà decorativa grazie alla totale assenza di stipiti e cornici coprifilo.

REVERSIBILE

Filo muro
battente reversibile

Niente stipiti,
niente coprifili,
totalmente versatile.

Telaio



Porta



H=2100 mm
La serratura è posizionata esattamente al centro del pannello (1050 mm).

È previsto il montaggio di tre cerniere invisibili regolabili cromo satinato.



1 PRODOTTO ALL-IN-ONE

Telaio + porta + ferramenta in un solo imballo



2 GUIDA AI VERSI DI APERTURA

Elementi essenziali



3 COME IMPOSTARE IL VERSO DI APERTURA?



Usa il traverso superiore per determinare il verso di apertura



Le etichette riportate sui distanziali ti permettono di capire con un semplice colpo d'occhio in che verso stai installando il tuo telaio xREVERx.



4 VERSO DI APERTURA

DESTRA vs. SINISTRA

Capovolgi il telaio per passare da un'apertura a destra ad una a sinistra




SPINGERE VS. TIRARE

Ruota sull'asse verticale il telaio per passare da un verso a spingere ad uno a tirare



5 INSTALLAZIONE

Posiziona il telaio come da esempio a seconda del verso di apertura scelto



6 FINITURA

MONTAGGIO SU INTONACO

Utilizza la rete in fibra di vetro prima dell'applicazione della malta.



RETE IN FIBRA DI VETRO (non fornita)

MONTAGGIO SU INTONACO E CARTONGESSO

Utilizza il nastro copri giunto adesivo prima della stuccatura.



NASTRO COPRIGIUNTO (non fornita)



ERMETIKA SRL
Via Trani, 126
76121 Barletta - Italia
T. +39 0883 535781
F. +39 0883 532164
M. info@ermetika.it

www.ermetika.com



© Copyright il marchio Ermetika è registrato da Ermetika S.r.l.

Nell'interesse del continuo miglioramento dei propri prodotti Ermetika S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza alcun preavviso. I dati presenti in questo catalogo sono più possibile accurati, Ermetika S.r.l. non risponde tuttavia di possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dei contenuti.